

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:50

NAZWA WYROBU		DRZWI														
SYMBOL	DZ	DP	DP1	D	D1	Dwc	Dwc1	D2	D3							
SCHEMAT																
	WYMIARY W ŚWIEITL		1200		900		900		1000		800		900			
	OŚCIEZNICY		2100		2050		2000		2000		2000		2000			
	TYP SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
		PARTER	1	1	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
		I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
		II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	ŁĄCZNIE		2		12		6		17		9		2		6	
	UWAGI	Drzwi zewnętrzne, aluminiowe ocieplone szklit szkłem bezpiecznym		Drzwi aluminiowe p.poż. EI 30 szklit szkłem bezpiecznym		Drzwi stalowe p.poż. EI 30		Drzwi drewniane wyszczone Kąt otwarcia drzwi 180°		Drzwi stalowe p.poż. EI 30 Drzwi wyszczone Kąt otwarcia drzwi 180°		Drzwi drewniane wyposażone w samozamykacz oraz tuleje wentylacyjne Kąt otwarcia drzwi 180°		Drzwi drewniane wyposażone w samozamykacz oraz tuleje wentylacyjne		Drzwi drewniane wyszczone

UWAGA!
Przed wykonaniem stolarki należy
sprawdzić otwory na budowie i uwzględnić montaż.

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH		KONZBUD		inż. Zbigniew Konopka	
ul. Żurawia 23		37-464 Stalowa Wola		tel./fax /015/844840	
e-mail:biuro@konzbud.pl					
Adres:		37-450 STALOWA WOLA, UL. HUTNICZA 12		DZ. NR EWD. 33	
Inwestor:		POWIAT STALOWOWOLSKI			
Branża:		37-450 STALOWA WOLA, UL. PODLESNA 15			
Projekt NR		WYKAZ ŚLUSARKI		Skala: 1:50	
07/01/2013					
Imię Nazwisko		Nr. upraw.		Data	
inż. Zbigniew Konopka		336/78		03.2013	
mgr inż. arch. Marek Gierulski		29/78g/93		03.2013	
SPRAWDZIC		mgr inż. arch. Krystian Marcielec		53/78g	
DATA MODYFIKACJI		03.2013			
Zasiegnę się wszelkie prawa wynalazcze z Usług o prawie autorskim. Wynalesek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, udostępniany lub oddawany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ZULB KONZBUD w Stalowej Woli				8A	