


PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK



ZJAZDY DO POSESJI:

KONSTRUKCJA:

naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (20 % kolor)

podsypka z grysu frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa łam. frakcji 0-63 mm gr. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA OBNIŻONA DO 3 - 4 CM OD KRAWĘDZI JEZDNI

OGRANICZONA KRAWĘŻNIKIEM BET. 15X30 CM ZANIŻONYM

I NA PŁASK POSADOWIONYM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM C12/15

Przedmiot opracowania:	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko w zakresie budowy chodnika w m. Stany na odcinku od km 0+010,20 do km 0+455,00	
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6	
Jednostka opracowująca:	
mgr inż. Piotr Boroń 37 - 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 17/16	
Skala:	Projektant:
1 : 50	mgr inż. Zbigniew Kotulski
Nr rys.:	Treść:
5	Przekrój norm. - konstr.