



KONSTRUKCJA STALOWA

OKNO 01 - szt. 2

OKNO 02 - szt. 2

SKALA 1:2

UWAGA:

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ELEMENTU STALOWEGO WYNOSI 285 cm. RZECZYWISTĄ DŁUGOŚĆ OKREŚLIĆ Z NATURY DLA POSZCZEGÓLNEGO OTWORU OKIENNEGO PO ZDEMONTOWANIU PARAPETU.

SŁUPEK STALOWY MOCOWAĆ DO NADPROŻA I PODOKIENNIKA KOTWAMI STALOWYMI # 12.

 INWESTPLAN		<div>Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 18/128 tel. (0-15) 642 75 00</div>		<div>Inwestor: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola</div>	
Nazwa obiektu i adres: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych usytuowanego przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli					
Nazwa rys.: Okno O1 i O2 - szczegół				Skala: 1:2	
Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt Budowlany				Rys. nr: <div>30</div> Data: luty 2012	
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Podpis:	Nr uprawnień:	
Projektant:	mgr inż. Marek Perlich			K-211/02	
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Urbanowicz			K-212/02	