



# SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA STROPODACHU STYROPAPEM

- papa do pokryć jednowarstwowych
- płyta styropianowa jednostronnie laminowana papą (STYROPAP) gr. 14cm
- klej bitumiczny
- paroizolacja bitumiczna zgrzewalna
- warstwa gruntująca
- istn. betonowa warstwa spadkowa
- istn. konstrukcja żelbetowa lub betonowa wraz z istn. warstwami



 <b>INWESTPLAN</b>		Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 18/128 tel. (0-15) 642 75 00		Inwestor: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola	
		Nazwa obiektu i adres: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych usytuowanego przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli			
Nazwa rys.: <b>SZCZEGÓŁ 10</b>				Skala:	
Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt Budowlany				Rys. nr: <b>27</b> Data: luty 2012	
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Podpis:	Nr uprawnień:	
Projektant:	mgr inż. arch. Robert Tarczyński			SW-14/2004	