

## ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:100

### ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:

OZNACZENIE	O1	O2
SCHEMAT		
WYM. W ŚWIECIE MURU [cm]	245 x 285	245 x 285
POWIERZCHNIA S X H [m <sup>2</sup> ]	6,98	6,98
ILOŚĆ [szt.]	2	2
<b>RAZEM:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Stolarka okienna: okna - PCV - profile min. pięciokomorowe wzmocnione wewnętrznym kształtownikiem stalowym o sztywności odpowiedniej dla I strefy obciążenia wiatrem.  
Okno O2 i O2 - wzmocnić wg. rys.

Stolarka okienna (na indywidualne zamówienie):

- pakiet dwuszybowy zespolony (szczelny hermetycznie)
- szkło bezpieczne obustronnie (P4)
- $U < 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  - dla szyby
- $U = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  - dla okna
- Wymagana stała infiltracja okien zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008
- izolacyjność akustyczna  $R_w = 32-34 \text{ dB}$
- funkcja trwałego rozszczelniania lub mikrouchylenia
- kolorystyka - białe
- okno wyposażone w nawiewniki powietrza

#### UWAGA:

Wymiary okien przedstawione w zestawieniu nie stanowią podstawy zamówienia. Wymiary okien przedstawione w zestawieniu dotyczą wielkości otworów okiennych w świetle muru bez uwzględnienia tzw. luzu montażowego. Są to wartości uśrednione, przed wymianą poszczególnych okien każdorazowo wymiary skorygować (pomierzyć okna) z natury. Wartość tzw. luzu montażowego (dla wysokości i szerokości stolarki) przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.


### ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

OZNACZENIE		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR [mm]	S	1900	1000	900
	H	2650	2300	2400
RODZAJ SKRZYDŁA			L P	L P
ILOŚĆ [szt.]	PARTER	1	1 -	- -
	PIWNICE	-	- -	- 1
<b>RAZEM</b>		<b>1</b>	<b>1 -</b>	<b>- 1</b>

#### UWAGA:

- stolarka drzwiowa - kolor brązowy (beżowy)
- drzwi aluminiowe z tzw. "ciepłego profilu" o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi  $U=2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- drzwi wyposażone w samozamykacz

*Zakres zamówienia nie obejmuje drzwi zewnętrznych D3 (wymienione)*

		Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00	Investor: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola
		Nazwa obiektu i adres: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych usytuowanego przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli	
Nazwa rys.: <b>Zestawienie stolarki</b>		Rys. nr: <b>37</b>	Skala: 1:100
Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt Budowlany		Data: luty 2012	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Nr uprawnień:
Projektant:	mgr inż. Marek Perlich		K-211/02
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Urbanowicz		K-212/02