

ZESTAWIENIE ZAMAWIANYCH MEBLI BIUROWYCH

Lp.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Nr pokoju
1.	Szafa aktowa	2	9
	<p>Szafa aktowa 2 – drzwiowa z półkami na segregatory. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 100 x 40 x 200 cm (SxGxH)</p>		
2.	Szafa aktowa	3	12
	<p>Szafa aktowa 2 – drzwiowa z półkami na segregatory. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 100 x 40 x 200 cm (SxGxH)</p>		
3.	Szafa narożna	1	13
	<p>Szafa narożna w kształcie litery „L”. Jedna część szafy, 2-drzwiowa z półkami na segregatory o wymiarach ok. 103x43x220 cm (SxGxH). Druga część szafy (ubraniowa), 1-drzwiowa o wymiarach ok. 93x43x220 cm (SxGxH). Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wykonane meble muszą być dopasowane wizualnie i kolorystycznie (rodzaj płyty) do biurek już istniejących.</p>		
4.	Szafa aktowa	2	13
	<p>Szafa aktowa 2 – drzwiowa z półkami na segregatory. Środek szafy przedzielony płytą pionową. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 120 x 40 x 220 cm (SxGxH)</p> <p>Wykonane meble muszą być dopasowane wizualnie i kolorystycznie (rodzaj płyty) do biurek już istniejących.</p>		

5.	Szafka stojąca	2	13
	<p>Szafka stojąca z zamykanymi drzwiami i otwartą półką. Drzwi do szafki zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafki zamocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafki metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki, drzwi, półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafki: ok. 70 x 43 x 87 cm (SxGxH)</p> <p>Wymiary blatu szafki (blat ma wystawać poza korpus szafki): ok. 70 x 50 cm</p> <p>Wykonane meble muszą być dopasowane wizualnie i kolorystycznie (rodzaj płyty) do biurek już istniejących.</p>		
6.	Blat do połączenia biurek	2	13
	<p>Blat do połączenia biurek, stojący składający się z dwóch połączonych ze sobą płyt (w kształcie litery „L”) o wymiarach ok. 60x72 cm i ok. 60x80 cm. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 22 mm.</p> <p>Wykonane meble muszą być dopasowane wizualnie i kolorystycznie (rodzaj płyty) do biurek już istniejących.</p>		
7.	Biurko komputerowe narożne	1	14
	<p>Biurko komputerowe narożne, z przelotkami na kable (średnica otworu 80 mm) i szafką – kontenerem pod biurko z szufladami zamykanymi na klucz. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Biat biurka wykonany z jednego kawałka płyty (nie dopuszcza się łączenia na blacie). Biurko powinno posiadać wysuwaną szufladę pod klawiaturę oraz wydzielone miejsce na jednostkę centralną oraz dodatkowe półki (2 szt.) przymocowane do korpusu biurka. Frontowa część biurka całkowicie zabudowana.</p> <p>Wymiary biurka: - ok. 200 (bok I) x 160 (bok II) x 70 (głębokość) cm - wysokość biurka: ok. 76 cm - grubość płyty: min. 28 mm</p> <p>Wymiary szafki – kontenera: ok. 40 x 70 x 76 cm (SxGxH)</p> <p>Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Szuflady zamykane zamkiem z dwoma kluczykami Rozetka i klucze wykonane ze stali. Uchwyty do szuflad metalowe o rozstawie min. 95 mm. Korpus, szuflady i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm.</p> <p>Szuflada pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm. Szuflada wysuwana poprzez metalowe prowadnice rolkowe.</p>		

8.	Szafa aktowa	1	14
	<p>Szafa aktowa 2 – drzwiowa z półkami na segregatory. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 60 x 40 x 180 cm (SxGxH)</p>		
9.	Szafka stojąca	1	14
	<p>Szafka stojąca 2-drzwiowa z półkami. Drzwi zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szuflad metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafki: ok. 60 x 40 x 60 cm (SxGxH)</p>		
10.	Odbojnicza ścienna	1	14
	<p>Odbojnicza ścienna o wymiarach ok. 250 x 30 cm. Odbojnicza wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p>		
11.	Biurko komputerowe narożne	1	15
	<p>Biurko komputerowe narożne, z przelotkami na kable (średnica otworu 80 mm) i szafką – kontenerem pod biurko z szufladami zamykanymi na klucz. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Błat biurka wykonany z jednego kawałka płyty (nie dopuszcza się łączenia na blacie). Biurko powinno posiadać wysuwaną szufladę pod klawiaturę oraz wydzielone miejsce na jednostkę centralną oraz dodatkowe półki (2 szt.) przymocowane do korpusu biurka. Frontowa część biurka całkowicie zabudowana.</p> <p>Wymiary biurka: - ok. 200 (bok I) x 160 (bok II) x 70 (głębokość) cm - wysokość biurka: ok. 76 cm - grubość płyty: min. 28 mm</p> <p>Wymiary szafki – kontenera: ok. 40 x 70 x 76 cm (SxGxH)</p> <p>Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Szuflady zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe o rozstawie min. 95 mm. Korpus, szuflady i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm.</p> <p>Szuflada pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm. Szuflada wysuwana poprzez metalowe prowadnice rolkowe.</p>		
12.	Szafa aktowa	1	15
	<p>Szafa aktowa 2 – drzwiowa z półkami na segregatory. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze</p>		

	wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary szafy: ok. 60 x 40 x 180 cm (SxGxH)		
13.	Szafka stojąca	1	15
	Szafka stojąca 2-drzwiowa z półkami. Drzwi zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szuflad metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki, drzwi i półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary szafki: ok. 60 x 40 x 60 cm (SxGxH)		
14.	Odbojnica ścienna	1	15
	Odbojnica ścienna o wymiarach ok. 150 x 30 cm. Odbojnica wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.		
15.	Biurko komputerowe narożne	1	16
	Biurko komputerowe narożne, z przelotkami na kable (średnica otworu 80 mm) i szafką – kontenerem pod biurko z szufladami zamykanymi na klucz. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Błat biurka wykonany z jednego kawałka płyty (nie dopuszcza się łączenia na blacie). Biurko powinno posiadać wysuwaną szufladę pod klawiaturę oraz wydzielone miejsce na jednostkę centralną oraz dodatkowe półki (2 szt.) przymocowane do korpusu biurka. Frontowa część biurka całkowicie zabudowana. Wymiary biurka: - ok. 200 (bok I) x 160 (bok II) x 70 (głębokość) cm - wysokość biurka: ok. 76 cm - grubość płyty: min. 28 mm Wymiary szafki – kontenera: ok. 40 x 70 x 76 cm (SxGxH) Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Szuflady zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe o rozstawie min. 95 mm. Korpus, szuflady i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szuflada pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm. Szuflada wysuwana poprzez metalowe prowadnice rolkowe.		
16.	Szafa aktowa	1	16
	Szafa aktowa 2 – drzwiowa z półkami na segregatory. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary szafy:		

	ok. 60 x 40 x 180 cm (SxGxH)		
17.	Szafka stojąca	1	16
	Szafka stojące 2-drzwiowa z półkami. Drzwi zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szuflad metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki, drzwi i półka wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary szafy: ok. 60 x 40 x 60 cm (SxGxH)		
18.	Odbojnicza ścienna	1	16
	Odbojnicza ścienna o wymiarach ok. 150 x 30 cm. Odbojnicza wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.		
19.	Szafa aktowa narożna	1	16
	Szafa narożna w kształcie litery „L”. Jedna część szafy, 2-drzwiowa o wymiarach ok. 80x40x280 cm (SxGxH), przedzielona na pół w pionie. Jedna połowa z drążkiem na ubrania i półkami. Druga połowa z półkami na segregatory. Druga część szafy 2-drzwiowa z półkami na segregatory o wymiarach ok. 120x40x220 cm (SxGxH). Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.		
20.	Szafa aktowa	1	16
	Szafa aktowa 2 – drzwiowa z półkami na segregatory. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary szafy: ok. 120 x 40 x 200 cm (SxGxH)		
21.	Biurko komputerowe	2	309
	Biurka komputerowe (lewe i prawe), połączone dłuższym bokiem, z przelotkami na kable (średnica otworu 80 mm). Blaty pojedynczych biurek wykonane z jednego kawałka płyty (nie dopuszcza się łączenia na blacie). Każde biurko powinno posiadać wysuwaną szufladę pod klawiaturę oraz wydzielone miejsce na jednostkę centralną. Do biurek dołączona dostawka półokrągła na metalowej nodze malowana proszkowo w kolorze srebrnym/szarym, o promieniu R=45 cm. Wymiary biurka I: - ok. 133 (lewa strona) x 230 (prawa strona) x 45/20 (głębokość) cm - wysokość biurka: ok. 74 cm - grubość płyty: min. 28 mm Wymiary biurka II: - ok. 230 (lewa strona) x 73 (prawa strona) x 45/20 (głębokość) cm - wysokość biurka: ok. 74 cm - grubość płyty: min. 28 mm		

	<p>Korpus biurka wykonany z płyty o grubości min. 18 mm.</p> <p>Szuflada pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm. Szuflada wysuwana poprzez metalowe prowadnice rolkowe.</p>		
22.	Odbojnica ścienna	2	309
	<p>Odbojnica ścienna o wymiarach ok. 180 x 30 cm. Odbojnica wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm</p>		
23.	Biurko techniczne	1	309
	<p>Biurko techniczne o wymiarach 180 x 82 x 76 cm (SxGxH), z przelotkami na kable (średnica otworu 80 mm) i szafką - kontenerem pod biurko z szufladami zamykanymi na klucz. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Błat wykonany z jednego kawałka płyty (nie dopuszcza się łączenia na blacie). Grubość płyty (blatu): min. 36 mm</p> <p>Błat powinien charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie, odpornością na działanie czynników chemicznych, odpornością na działanie temperatury</p> <p>Wymiary szafki – kontenera: ok. 60 x 82 x 76 cm (SxGxH)</p> <p>Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe, zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Uchwyty do szuflad metalowe o rozstawie min. 95 mm. Korpus i szuflady wykonane z płyty o grubości min. 18 mm.</p>		
24.	Szafa aktowa	4	309
	<p>Szafa aktowa 4 – drzwiowa z półkami na segregatory i trzema szufladami o wysokości ok. 30 cm i 20 cm. Drzwi do szafy oraz szuflady zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki i szuflady wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 80 x 33 x 230 cm (SxGxH)</p>		
25.	Szafka z barkiem	1	309
	<p>Szafka z barkiem i trzema szufladami o wysokości ok. 30 cm i 20 cm. Drzwi do barku oraz szuflady zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi barku umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafki metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki, drzwi, półki i szuflady wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 90 x 33 x 230 cm (SxGxH)</p>		

26.	Szafki wiszące	2	309
	<p>Szafki wiszące 2 - drzwiowa z półkami na segregatory. Drzwi do szafki zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafki umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki, drzwi, półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 90 x 33 x 75 cm (SxGxH)</p>		
27.	Szafka wisząca mała	1	309
	<p>Szafka wisząca 2 - drzwiowa z półkami. Drzwi do szafki zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafki umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki, drzwi, półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafki: ok. 34 x 23 x 85 cm (SxGxH)</p>		
28.	Szafa na ubrania narożna	1	309
	<p>Szafa narożna na ubrania 1 – drzwiowa. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 82 x 33 x 227 cm (SxGxH)</p>		
29.	Regał otwarty narożny	1	309
	<p>Regał otwarty narożny, z zaokrąglonymi półkami, przyległy do szafy na ubrania narożnej. Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 33 x 32 x 227 cm (SxGxH)</p>		
30.	Szafa aktowa	6	201,209
	<p>Szafa aktowa 6 – drzwiowa z półkami na segregatory i koperty. Drzwi do szafy zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Drzwi szafy umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Uchwyty do szafy metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafy, drzwi, półki z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 80 x 35 x 230 cm (SxGxH)</p>		
31.	Biurowo komputerowe	6	201,209
	<p>Biurowo komputerowe narożne, z przelotkami na kable (średnica otworu 80 mm) i szafką – kontenerem pod biurko z dwiema szufladami i otwieranymi drzwiami zamykanymi na klucz. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Blaty pojedynczych biurek wykonane z jednego kawałka płyty (nie dopuszcza się łączenia na blacie). Każde</p>		

	<p>biurko powinno posiadać wysuwaną szufladę pod klawiaturę oraz wydzielone miejsce na jednostkę centralną.</p> <p>Wymiary biurka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ok. 158 (bok I) x 158 (bok II) x 60 (głębokość) cm - wysokość biurka: ok. 74 cm - grubość płyty: min. 28 mm <p>Wymiary szafki – kontenera: ok. 70 x 60 x 74 cm (SxGxH)</p> <p>Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rołkowe. Drzwi szafki umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Szuflady i drzwi zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe o rozstawie min. 95 mm. Korpus, szuflady i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm.</p> <p>Szuflada pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm. Szuflada wysuwana poprzez metalowe prowadnice rołkowe.</p>		
32.	Odbojnicza ścienna	2	201,209
	<p>Odbojnicza ścienna o wymiarach ok. 160 x 30 cm. Odbojnicza wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm</p>		
33.	Drzwiczki otwierane	2	201,209
	<p>Drzwiczki otwierane jednoskrzydłowe przymocowane do biurka. Grubość płyty min. 25 mm. Drzwiczki przymocowane do biurka/ściany za pomocą zawiasów wahadłowych.</p> <p>Wymiary drzwiczek: ok. 60 x 74 cm</p>		
34.	Nadstawka nad biurko	2	201,209
	<p>Nadstawka nad biurko, stanowiąca barierę pomiędzy petentem a pracownikiem. Łącząca ze sobą trzy biurka i trwale do nich przymocowana. Grubość płyty (blatu) min. 28 mm.</p> <p>Wymiary nadstawki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu: ok. 50 x 474 cm (GxS) - wysokość nadstawki: ok. 55 cm 		
35.	Szafki stojące	6	201,209
	<p>Szafki stojące z trzema szufladami zamykane zamkiem z dwoma kluczami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rołkowe. Uchwyty do szuflad metalowe o rozstawie min. 95 mm. Boki szafki i szuflady wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>Wymiary szafy: ok. 40 x 42 x 57 cm (SxGxH)</p>		
36.	Biuurko komputerowe	1	401
	<p>Biuurko komputerowe narożne, z przelotkami na kable (średnica otworu 80 mm) i szafką – kontenerem pod biurko z szufladą i otwieranymi drzwiami zamykanymi na klucz. Rozetka i klucze</p>		

	<p>wykonane ze stali. Błat biurka wykonany z jednego kawałka płyty (nie dopuszcza się łączenia na blacie). Biurko powinno posiadać wysuwaną szufladę pod klawiaturę oraz wydzielone miejsce na jednostkę centralną. Błat oparty na płytach na całej długości blatu.</p> <p>Wymiary biurka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ok. 180 (bok I) x 170 (bok II) x 65 (głębokość) cm - wysokość biurka: ok. 77 cm - grubość płyty: min. 18 mm <p>Wymiary szafki – kontenera: ok. 60 x 65 x 77 cm (SxGxH)</p> <p>Szuflada zamocowana do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Drzwi szafki umocowane do korpusu zawiasami puszkowymi. Szuflady i drzwi zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe dopasowane wizualnie do uchwytów przy biurkach już istniejących. Korpus, szuflady i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm.</p> <p>Szuflada pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm. Szuflada wysuwana poprzez metalowe prowadnice rolkowe.</p> <p>Wykonane biurko musi być dopasowane wizualnie i kolorystycznie (rodzaj płyty) do biurek już istniejących.</p>		
37.	Fronty do regałów	4	401
	<p>Fronty do istniejących regałów otwartych o wymiarach ok. 74 x 39,5 cm. Fronty przymocowane do korpusu regału zawiasami puszkowymi. Fronty zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Wykonane z płyty melaminowanej o grubości ok. 17 mm. Uchwyty do frontów metalowe dopasowane wizualnie do uchwytów przy drzwiach do szaf już istniejących.</p> <p>Fronty muszą być dopasowane wizualnie i kolorystycznie (rodzaj płyty) do biurek już istniejących.</p>		

Wszystkie elementy mebli biurowych muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (melaminowanej) matowej (o parametrach i kolorze jak w opisie). Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm.

Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 4 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Dna szuflad wykonane z płyty HDF o grubości min. 4 mm, dopasowane do wymiarów szuflad. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną.

Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali.