

Zestawienie powierzchni

Nr pow.	Opis	Poz przedmiaru	Ilość m2	Razem m2
Pow. 1	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni dla ruchu KR 4 na jezdniach			9105,06
	sma 4cm acxw 8cm acxp 10cm kłsm 20cm stab cem 18cm			
	ul. Niezłomnych	asf poz 31	95,0	
	ul. Niezłomnych	asf poz 32	87,7	
	ul. Przemysłowa	asf poz 130	8922,4	
Pow. 2	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni dla ruchu KR 4 na zjazdach			1472,26
	sma 4cm acxw 8cm acxp 10cm kłsm 20cm stab cem 18cm			
		asf zjazd poz 7	32,3	
		asf zjazd poz 17	282,4	
		asf zjazd poz 23	36,3	
		asf zjazd poz 27	270,8	
		asf zjazd poz 33	37,2	
		asf zjazd poz 71	123,3	
		asf zjazd poz 72	130,7	
		asf zjazd poz 81	55,1	
		asf zjazd poz 82	41,6	
		asf zjazd poz 83	40,7	
		asf zjazd poz 91	59,3	
		asf zjazd poz 93	13,2	
		asf zjazd poz 99	62,6	
		asf zjazd poz 109	124,0	
		asf zjazd poz 116	26,6	
		asf zjazd poz 134	10,1	
		asf zjazd poz 135	75,6	
		asf zjazd poz 137	24,5	
		asf zjazd n. poz 24	26,1	
Pow. 3	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni dla ruchu KR 4 na zjazdach poza pasem drogowym			426,05
	sma 4cm acxw 8cm acxp 10cm kłsm 20cm stab cem 18cm			
		asf zjazd pp poz 11	134,2	
		asf zjazd pp poz 94	34,1	
		asf zjazd pp poz 108	43,5	
		asf zjazd pp poz 117	17,6	
		asf zjazd pp poz 119	196,6	

Arkusz1

Pow. 4	Wykonanie wzmocnienia istn nawierzchni KR 4			1630,85
	sma 4cm acxw 6cm			
	ul. Niezłomnych	asf wzm poz 43	482,5	
	ul. Przemysłowa	asf wzm poz 96	1148,4	
Pow. 5	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej			2060,43
	kostka 8cm pods p-c 4cm kłsm 10cm			
		ch poz 5	125,8	
		ch poz 9	317,5	
		ch poz 15	17,6	
		ch poz 21	361,3	
		ch poz 25	35,3	
		ch poz 26	91,3	
		ch poz 52	84,6	
		ch poz 53	14,5	
		ch poz 54	35,0	
		ch poz 59	5,2	
		ch poz 61	24,0	
		ch poz 63	16,2	
		ch poz 66	28,3	
		ch poz 75	16,9	
		ch poz 76	8,5	
		ch poz 88	39,2	
		ch poz 89	147,6	
		ch poz 90	84,8	
		ch poz 103	16,5	
		ch poz 106	18,8	
		ch poz 111	128,5	
		ch poz 112	286,1	
		ch poz 120	28,6	
		ch poz 131	96,7	
		ch poz 154	31,8	
Pow. 6	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej poza pasem drogowym			364,72
	kostka 8cm pods p-c 4cm kłsm 10cm			
		ch dw poz 1	152,1	
		ch dw poz 3	19,6	
		ch pp poz 97	23,3	
		ch pp poz 102	9,4	
		ch.n poz 30	11,4	
		ch.n poz 34	14,9	
		ch.n poz 47	19,6	
		ch.n poz 79	114,4	
Pow. 7	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej			88,43

Arkusz1

	kostka 8cm pods p-c 4cm C16/20 24 cm			
		kostka zjazd poz 42	40,0	
		kostka zjazd poz 152	48,4	
Pow. 8	Wykonanie nawierzchni opasek z kostki brukowej betonowej			409,28
	kostka 8cm pods p-c 4cm kłsm 10cm			
		opaska poz 138	5,8	
		opaska poz 139	6,0	
		opaska poz 140	12,2	
		opaska poz 141	4,1	
		opaska poz 142	2,0	
		opaska poz 143	24,3	
		opaska poz 144	127,2	
		opaska poz 145	5,0	
		opaska poz 155	31,0	
		opaska poz 156	92,7	
		opaska poz 157	18,8	
		opaska poz 158	80,2	
Pow. 9	Wykonanie nawierzchni opasek z kostki brukowej betonowej poza pasem drogowym			18,71
	kostka 8cm pods p-c 4cm kłsm 10cm			
		opaska pp poz 146	4,6	
		opaska pp poz 147	4,4	
		opaska pp poz 148	3,6	
		opaska pp poz 150	6,0	
Pow. 10	Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej poza pasem drogowym			202,65
	kostka nf 8cm pods p-c 4cm kłsm 10cm			
		sc. r pp poz 98	5,1	
		sc.r dw poz 2	197,6	
Pow. 11	Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej			2394,18
	kostka nf 8cm pods p-c 4cm kłsm 10cm			
		sc.r poz 4	127,1	
		sc.r poz 8	381,2	
		sc.r poz 18	30,2	
		sc.r poz 19	29,7	
		sc.r poz 20	421,5	
		sc.r poz 28	104,1	
		sc.r poz 29	26,6	
		sc.r poz 44	41,4	
		sc.r poz 46	72,5	

Arkusz1

		sc.r poz 50	58,6	
		sc.r poz 64	27,4	
		sc.r poz 70	94,5	
		sc.r poz 73	19,5	
		sc.r poz 74	9,8	
		sc.r poz 77	13,3	
		sc.r poz 85	38,5	
		sc.r poz 86	152,9	
		sc.r poz 87	94,1	
		sc.r poz 110	145,9	
		sc.r poz 113	336,0	
		sc.r poz 121	29,6	
		sc.r poz 132	110,8	
		sc.r poz 153	29,0	
Pow. 12	wykonanie nawierzchni tłuczniowej zjazdu			10,97
		tl. zjazd poz 118	11,0	
Pow. 13	Wykonanie nawierzchni wysp z kostki brukowej betonowej			221,03
	kostka 8cm pods p-c 4cm kłsm 10cm			
		wyspa poz 6	44,0	
		wyspa poz 12	25,9	
		wyspa poz 13	8,1	
		wyspa poz 14	32,4	
		wyspa poz 37	0,9	
		wyspa poz 38	19,9	
		wyspa poz 39	1,5	
		wyspa poz 40	9,7	
		wyspa poz 65	6,7	
		wyspa poz 100	38,6	
		wyspa poz 101	27,9	
		wyspa Poz 102	4,4	
		wyspa Poz 103	1,0	
Pow. 14	Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej			194,46
	kostka 8cm pods p-c 4cm C16/20 24 cm			
		zatoka poz 84	97,2	
		zatoka n poz 80	97,2	