







WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ													
RODZAJ STOLARKI		DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE				DRZWI P.POŻ.							
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT													
WYMIARY W ŚWIEITLE		S		90		80		90		90		90	
OŚCIEŻNICY [cm]		H		200		200		200		200		200	
RODZAJ SKRZYDŁA		L		P		L		P		L		P	
ILOŚĆ SZT.		5		2		1		1		1		1	
RAZEM		7		2		1		3		2		2	
UWAGI										Drzwi o odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacze		Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacze	

**Uwaga:**

**Przed wykonaniem stolarki należy sprawdzić otwory na budowie i uwzględnić montaż.**

HSW-ZPT SP. Z O.O.		Nr arch. proj. budowlanego <b>PB-3823</b>		Nr zlecenia <b>042/ZPT/2009</b>		
Skala <b>1:50</b>	Nr arch. rysunku <b>042/ZPT/2009-10-B</b>	Stanowisko		Inię / nazwisko	Podpis	Data
Nazwa rys. <b>WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ</b>	Projektant <b>Int. Z. Knapka upr. 33.48/79g/78</b>		Sprawdzający		Data	
Temał proj. <b>PRZEBUDOWA PWNIC W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYNO-OPIEKUNCYM W STALOWEJ WOLI</b>	Asystent <b>Int. S. Węgrak</b>		mgr Int. S. Hruska upr. 08/79g/30		12.2009	