

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 KORYTARZ</b>			
1 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	~21,6		m2
2 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	~27,1		m
3 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	27,1		m
4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	~70,5		m2
5 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych	21,6		m2
6 KNR 202/2006/4 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm	21,6		m2
7 Sufit podwieszony	21,6		m2
<b>2 SZATNIE I UMYWALNIE</b>			
8 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych, powierzchnia do 2 m2 -> wykucie okna podawczego	1		szt
9 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	2		szt
10 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	~0,72		m3
11 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	~35,1		m2
12 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	~58,2		m2
13 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej -> zerwanie starej szlichty	58,2		m2
14 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro -> gr. 4 cm	58,2		m2
15 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -> gr. 4 cm	58,2	2,00	m2
16 KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome, płynna folia, 1 warstwa	58,2		m2
17 KNR 202/602/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome, płynna folia, 1 warstwa, dodatek za każdą następną warstwę	58,2		m2
18 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	58,2		m2
19 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	~56,0		m
20 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	58,2		m2
21 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	~145,6		m2
22 KNR 202/120/1 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4 cegły, z cegieł dziurawek	~6,5		m2
23 KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł dziurawek	~16,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
24 KNR 401/316/1 (2) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian do 30 cm	~1,15		m3
25 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III	58,2		m2
26 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III -> ściany stare i nowe	~197,0		m2
27 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~255,2		m2
28 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła	~123,2		m2
29 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe, płynna folia, 1 warstwa	197,0		m2
30 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe, płynna folia, dodatek za każdą następną warstwę	197,0		m2
31 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne -> stropy + ściany stare i nowe	~132,0		m2
32 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie -> stropy + ściany stare i nowe	132,0		m2
33 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły -> nadproże N1	~2,4		m
34 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe -> nadproże N1	~1,01		m2
35 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej -> nadproże N1	1,01		m2
36 Zakup mat. i wyk. nadproża stalowego N1 -> tylko M	43,02		kg
37 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm -> tylko R, S	~2,4		m
38 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0 m2	~5,2		m2
39 D2 -> drzwi drewniane płytowe 90x200 z szybą u góry	2		szt
40 D3 -> drzwi drewniane płytowe 80x200 łazienkowe	1		szt
41 KNR 202/2011/3 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 20 cm -> obudowa pionów	~4,7		m2
42 KSNR 7/505/4 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody nieotwierane, do 10 m2 -> ścianki aluminiowe kabin prysznicowych	~6,6		m2
43 KNR 23/2612/9 Montaż listwy aluminiowej usztywniającej między ściankami kabin	4		mb
44 Zakup i montaż drążków i zastonek do kabin	3		szt
45 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych -> przewody wentylacyjne	~35,7		m2
46 KNR 202/2006/4 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm -> przewody wentylacyjne	35,7		m2
47 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku -> piony + przewody wentylacyjne	~40,4		m2
48 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	40,4		m2
49 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	40,4		m2
50 KNR 401/333/6 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 3 cegły	3	2,00	szt
51 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25 m2	~6		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Kroś.	Jedn.
52 KNR 401/708/3 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40 cm	~9,6		m
53 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	~9,3		m3
54 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	9,3	2,00	m3