

Uchwała Nr. 156/910/13  
Zarządu Powiatu Stalowowlaskiego  
z dnia 3 lipca 2013r.

**w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 ) Zarząd Powiatu Stalowowlaskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na likwidację zużytych i przestarzałych technicznie środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zgodnie z Załącznikiem nr 1
2. Wyraża się zgodę na likwidację zużytych, uszkodzonych pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zgodnie z Załącznikiem nr 2
3. Wyraża się zgodę na sprzedaż środków trwałych zbędnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli a w przypadku braku chętnych na ich fizyczną likwidację i utylizację zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Robert Fila

Wicestarosta

Mariusz Sołtys

Członek Zarządu

Wojciech Korkowski

Członek Zarządu

Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu

Andrzej Wilk

do Uchwały Nr 156/910/13  
 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
 z dnia 03.09.2013r.

## Wykaz środków trwałych przeznaczonych do likwidacji

L.p.	nr ewidencyjny	nazwa środka	j.m	ilość	cena jednostkowa	wartość zł	przyjęcie do ewidencji lub rok produkcji	stan techniczny
1.	SP-011-491-268	CANNON PIXMA IP4500	szt.	1	427,00	427,00	2007	uszkodzona, naprawa nieopłacalna
2.	SP-011-491-218D	UPS ACTIVE POWER	szt.	1	0,00	0,00	2006	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna
3.	SP-011-491-367	UPS EVER ECO 500	szt.	1	287,05	287,05	2003	uszkodzony, akumulatory zużyte, popękana obudowa, naprawa nieopłacalna
4.	SP-011-491-151	ORVALDI	szt.	1	550,00	550,00	2004	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna
5.	SP-011-491-363	EVER SINLINE	szt.	1	640,96	640,96	2003	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna
6.	SP-011-491-372	EVER ECO 500	szt.	1	287,05	287,05	2003	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna
7.	SP-011-491-137	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt.	1	1 289,00	1 289,00	2003	zwyżyte, naprawa nieopłacalna
8.	SP-011-491-247	DRUKARKA HP-1200 (brak nowej naklejki inw. Przejęcie z PWPW)	szt.	1	440,00	440,00	2007	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy
9.	SP-011-491-192	SWITCH ASMAX (brak nowej naklejki inw.)	szt.	1	260,00	260,00	2005	uszkodzony, brak możliwości naprawy

10.	SP-011-491-207	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt.	1	2 795,00	2 795,00	2006	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy
11.	SP-011-491-69B	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt.	1	5 580,97	5 580,97	2001	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy
12.	SP-011-491-180	DRUKARKA KONICA MINOLTA	szt.	1	413,58	413,58	2005	uszkodzona, naprawa nieopłacalna
13.	SP-011-491-95	SKANER PLUSTEK OPTIC PRO	szt.	1	380,25	380,25	2001	uszkodzony, brak możliwości naprawy
14.	SP-011-491-170B	DRUKARKA KONICA MINOLTA	szt.	1	413,58	413,58	2005	uszkodzona, naprawa nieopłacalna
15.	SP-011-491-315	DRUKARKA HP-1505N	szt.	1	793,00	793,00	2008	uszkodzona, naprawa nieopłacalna
16.	SP-011-491-142A	MONITOR AOC	szt.	1	0,00	0,00	2004	przestarzały
17.	SP-011-491-127A	JEDNOSTKA CENTRALNA – OPTIMUS	szt.	1	0,00	0,00	2001	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy
18.	SP-011-491-69H	SKANER A3	szt.	1	1 725,27	1 725,27	2001	przestarzały, brak możliwości wykorzystania z współczesnym sprzętem
19.	SP-011-491-133	JEDNOSTKA CENTRALNA - ADAX	szt.	1	2 910,00	2 910,00	2003	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy, uszk. płyta główna
20.	SP-011-491-275	NAGRYWARKA	szt.	1	115,90	115,90	2007	uszkodzona, podzespół nienaprawialny
21.	SP-011-491-134	DRUKARKA HP LASERJET 1000	szt.	1	990,00	990,-	2003	uszkodzona, naprawa nieopłacalna
22.	SP-011-491-127	Drukarka OKI 591	szt.	1	0,00	0,00	2002	uszkodzona, naprawa nieopłacalna
23.	SP-011-491-3	Drukarka OKI 391	szt.	1	1 641,80	1 641,80	1994	uszkodzona, naprawa nieopłacalna

24.	SP-011-491-126	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt.	1	7 356,47	7 356,47	2002	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy
RAZEM								
					29 296,88			

do Uchwały Nr 156/910/13 ..... Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 24.09.2013 r.

## Wykaz pozostałych środków trwałych ( wyposażenia ) przeznaczonych do likwidacji

L.p.	nr ewidencyjny	nazwa środka	j.m	ilość	cena jednostkowa	wartość zł	lokalizacja	stan techniczny
1.	SP-013-IX-86/526	krzesło obrotowe	szt.	1	299,00	299,00	pokój nr 207	zniszczone, zużyte, stare
2.	SP-013-IX-93/623	czajnik	szt.	1	29,45	29,45	pokój nr 301	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
3.	SP-013-IX-93/147	czajnik	szt.	1	49,99	49,99	pokój nr 302	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
4.	SP-013-IX-89/55	telefon	szt.	1	94,10	94,10	pokój nr 409	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
5.	SP-013-IX-81/146	biurko pod komputer	szt.	1	291,09	291,09	pokój nr 410	zniszczone, zużyte, stare
6.	SP-013-IX-93/65	czajnik	szt.	1	109,00	109,00	pokój nr 401	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
7.	SP-013-IX-89/93	telefon	szt.	1	99,00	99,00	pokój nr 401	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
8.	SP-013-IX-93/393	pamięć RAM	szt.	1	79,30	79,30	pokój nr 12	uszkodzona
9.	SP-013-IX-93/24	niszczarka	szt.	1	987,10	987,10	pokój nr 13	uszkodzona, nie nadaje się do naprawy
10.	SP-013-IX-89/117	telefon	szt.	1	0,00	0,00	pokój nr 16	uszkodzony
11.	SP-013-IX-89/19	telefon	szt.	1	105,61	105,61	pokój nr 313	uszkodzony
12.	SP-013-IX-93/674	czajnik	szt.	1	43,41	43,41	pokój nr 313	uszkodzony

13.	SP-013-IX-89/95	telefon	szt.	1	88,56	88,56	pokój nr 8	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
14.	SP-013-IX-93/285	żaluzja okienna	szt.	1	143,32	143,32	pokój nr 8	zniszczona
15.	SP-013-IX-92/2	radio	szt.	1	19,40	19,40	pokój nr 10	uszkodzone, nie nadaje się do naprawy
16.	SP-013-IX-93/195	czajnik	szt.	1	49,99	49,99	pokój nr 114	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
17.	SP-013-IX-89/144	telefon	szt.	1	89,00	89,00	pokój nr 115	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
18.	SP-013-IX-93/198	wentylator	szt.	1	59,99	59,99	pokój nr 115	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
19.	SP-013-IX-93/322	czajnik	szt.	1	49,99	49,99	pokój nr 308	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
20.	SP-013-IX-93/658	czajnik	szt.	1	49,99	49,99	pokój nr 308	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
21.	SP-013-IX-82/325	szafa	szt.	1	397,00	397,00	pokój nr 308	zniszczona, użyta, stara
22.	SP-013-IX-81/205	biurko	szt.	1	0,0	0,0	pokój nr 309	zniszczone, użyte, stare
23.	SP-013-IX-81/253	biurko	szt.	1	0,0	0,0	pokój nr 320	zniszczone, użyte, stare
24.	SP-013-IX-93/436	wentylator	szt.	1	49,99	49,99	pokój nr 113	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
25.	SP-013-IX-93/443	wentylator	szt.	1	49,99	49,99	pokój nr 113	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
26.	SP-013-IX-81/15	biurko	szt.	1	0,0	0,0	pokój nr 202	zniszczone, użyte, stare
27.	SP-013-IX-86/19	krzesło obrotowe	szt.	1	125,00	125,00	pokój nr 202	zniszczone, użyte, stare
28.	SP-013-IX-93/625	czajnik	szt.	1	29,45	29,45	pokój nr 110	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy

29.	SP-013-IX-93/675	czajnik	szt.	1	43,40	43,40	pokój nr 111	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	
30.	SP-013-IX-91/5	kalkulator	szt.	1	99,50	99,50	pokój nr 112	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	
31.	SP-013-IX-92/2	radio	szt.	1	19,40	19,40	pokój nr 10	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	
32.	SP-013-IX-93/216	wentylator	szt.	1	59,99	59,99	pokój nr 10	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	
33.	SP-013-IX-93/665	czajnik	szt.	1	38,17	38,17	pokój nr 103	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	
34.	SP-013-IX-89/121	telefon	szt.	1	64,90	64,90	pokój nr 103	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	
35.	SP-013-IX-93/648	czajnik	szt.	1	99,80	99,80	pokój nr 117	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	
36.	SP-013-IX-90/53	maszyna do pisania	szt.	1	169,97	169,97	pokój nr 321	sprawna , przestarzała technicznie, zbędna na potrzeby urzędu	
RAZEM							3 983,85		

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 156/910/13 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 03.10.2013r.

Wykaz pozostałych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

L-p. nr ewidencyjny	nazwa środka	j.m ilość	wartość początkowa	proponowana cena	stan techniczny	informacje techniczne
1. SP-011-491-268	CANNON PIXMA iP4500	szt. 1	427,00	20 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna	Drukarka atramentowa, opis: <a href="http://www.canon.pl/For_Home/Product_Finder/Priinters/Inkjet/PIXMA_ip4500/">http://www.canon.pl/For_Home/Product_Finder/Priinters/Inkjet/PIXMA_ip4500/</a>
2. SP-011-491-218D	UPS ACTIVE POWER	szt. 1	0,00	20 zł	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna	Model: ACTIVE POWER 600 zasilanie: 230V AC, 600VA/360W uszkodzony
3. SP-011-491-367	UPS EVER ECO 500	szt. 1	287,05	20 zł	uszkodzony, akumulatory zużyte, popękana obudowa, naprawa nieopłacalna	Model: EVER ECO 500 zasilanie: 230V AC 500VA/300W Uszkodzony, Pęknięta obudowa
4. SP-011-491-151	UPS ORVALDI	szt. 1	550,00	30 zł	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna	Model: ORVALDI 1000 zasilanie: 230V AC 1000VA/600W Uszkodzony
5. SP-011-491-363	UPS EVER SINLINE	szt. 1	640,96	30 zł	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna	Model: EVER SINLINE 1500 zasilanie: 230V AC, 1000VA/900W Uszkodzony
6. SP-011-491-372	UPS EVER ECO 500	szt. 1	287,05	20 zł	uszkodzony, akumulatory zużyte, naprawa nieopłacalna	Model: EVER ECO 500 zasilanie: 230V AC 500VA/300W , uszkodzony, pęknięta obudowa
7. SP-011-491-137	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt. 1	1 289,00	200 zł	przeszarała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy	Celeron 1700 MHZ, 256 MB RAM, płyta główna M266AV2, CD-ROM 52X, FDD, HDD 40 GB SEGATE, Windows 98 SE OEM, Microsoft Office



													XP Professional OEM
8.	SP-011-491-247	DRUKARKA HP-1200	szt.	1	440,00	20 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna	Opis:C7044A, rok prod. 2002, czerwiec					
9.	SP-011-491-192	SWITCH ASMAX	szt.	1	260,00	20 zł	uszkodzony, brak możliwości naprawy	NS-1600 – 16 portowy					
10.	SP-011-491-207	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt.	1	2 795,00	30 zł	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy	Celeron 400 MHz, 98 MB SDRAM, płyta główna Acorp 6ZX81 v.2B , FDD, HDD 4,3 GB SEGATE + 80GB WD zasilacz 235W					
11.	SP-011-491-69B	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt.	1	5 580,97	50 zł	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy	Pentium III 700 MHz, 256 MB SDRAM, płyta główna Gigabyte GA6VXE7, CD-ROM, FDD, HDD 80 GB WD zasilacz 250W, Windows 2000 Professional OEM					
12.	SP-011-491-180	DRUKARKA KONICA MINOLTA	szt.	1	413,58	20 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna	Opis:PagePro 1350W, rok prod. 2004 listopad					
13.	SP-011-491-95	SKANER PLUSTEK OPTIC PRO	szt.	1	380,25	20 zł	uszkodzony, brak możliwości naprawy	Plustek Opticpro P12					
14.	SP-011-491-170B	DRUKARKA KONICA MINOLTA	szt.	1	413,58	20 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna	Opis:PagePro 1350W rok prod. 2004 Grudzien					
15.	SP-011-491-315	DRUKARKA HP-1505N	szt.	1	793,00	40 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna	numer modelu:CB413A, rok prod. maj 2008					
16.	SP-011-491-142A	MONITOR AOC	szt.	1	0,00	10 zł	przestarzały	MODEL FT700					
17.	SP-011-491-127A	JEDNOSTKA CENTRALNA – OPTIMUS	szt.	1	0,00	30 zł	przestarzała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani	dla kolekcjonerów - Pentium 150 MHz, 32 MB RAM, płyta główna Gigabyte Ga-8S1ML-FS, Floppy Disc 5,25" i 3,5", HDD MAXTOR 7345 AT					

											ROK PRODUKCJI 1997
18.	SP-011-491-69H	SKANER A3	szt.	1	1 725,27			50 zł	rozbudowy przeszarżały, brak możliwości wykorzystania z współczesnym sprzętem		MUSTEK A3SP, interfejs SCSI, bez zasilacza
19.	SP-011-491-133	JEDNOSTKA CENTRALNA - ADAX	szt.	1	2 910,00			50 zł	przeszarżała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy, uszk. płyta główna		Celeron 1,7 GHZ, 2x256 MB RAM, płyta główna Gigabyte GA-8SIML-FS, FDD, HDD 20,4 GB SEagate + Samsung 40GB zasilacz 350W, płyta główna do naprawy
20.	SP-011-491-275	NAGRYWARKA	szt.	1	115,90			1 zł	uszkodzona, podzespół nienaprawialny		Model GSA-H58N
21.	SP-011-491-134	DRUKARKA HP LASERJET 1000	szt.	1	990,00			20 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna		Opis:Q1342A rok prod. lipiec 2002
22.	SP-011-491-127	Drukarka OKI 591	szt.	1	0,00			60 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna		
23.	SP-011-491-3	Drukarka OKI 391	szt.	1	1 641,80			60 zł	uszkodzona, naprawa nieopłacalna		
24.	SP-011-491-126	JEDNOSTKA CENTRALNA	szt.	1	7 356,47			10 zł	przeszarżała, brak możliwości dalszego wykorzystania ani rozbudowy		Pentium II bez pamięci RAM, uszkodzona płyta główna

Wykaz pozostałych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

L.p	nr ewidencyjny	nazwa środka	j.m	ilość	Wartość początkowa	Proponowana cena	stan techniczny
1.	SP-013-IX-86/526	krzesło obrotowe	szt.	1	299,00	1,00	zniszczone, zużyte, stare
2.	SP-013-IX-93/623	czajnik	szt.	1	29,45	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
3.	SP-013-IX-93/147	czajnik	szt.	1	49,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
4.	SP-013-IX-89/55	telefon	szt.	1	94,10	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
5.	SP-013-IX-81/146	biurko pod komputer	szt.	1	291,09	1,00	zniszczone, zużyte, stare
6.	SP-013-IX-93/65	czajnik	szt.	1	109,00	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
7.	SP-013-IX-89/93	telefon	szt.	1	99,00	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
8.	SP-013-IX-93/393	pamięć RAM	szt.	1	79,30	1,00	uszkodzona
9.	SP-013-IX-93/24	niszczarka	szt.	1	987,10	1,00	uszkodzona, nie nadaje się do naprawy
10.	SP-013-IX-89/117	telefon	szt.	1	0,0	1,00	uszkodzony
11.	SP-013-IX-89/19	telefon	szt.	1	105,61	1,00	uszkodzony
12.	SP-013-IX-93/674	czajnik	szt.	1	43,41	1,00	uszkodzony
13.	SP-013-IX-	telefon	szt.	1	88,56	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy

89/95													
14.	SP-013-IX-93/285	żaluzja okienna	szt.	1	143,32	1,00	zniszczona						
15.	SP-013-IX-92/2	radio	szt.	1	19,40	1,00	uszkodzone, nie nadaje się do naprawy						
16.	SP-013-IX-93/195	czajnik	szt.	1	49,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy						
17.	SP-013-IX-89/144	telefon	szt.	1	89,00	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy						
18.	SP-013-IX-93/198	wentylator	szt.	1	59,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy						
19.	SP-013-IX-93/322	czajnik	szt.	1	49,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy						
20.	SP-013-IX-93/658	czajnik	szt.	1	49,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy						
21.	SP-013-IX-82/325	szafa	szt.	1	397,00	1,00	zniszczona, zużyta, stara						
22.	SP-013-IX-81/205	biurko	szt.	1	0,0	1,00	zniszczone, zużyte, stare						
23.	SP-013-IX-81/253	biurko	szt.	1	0,0	1,00	zniszczone, zużyte, stare						
24.	SP-013-IX-93/436	wentylator	szt.	1	49,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy						
25.	SP-013-IX-93/443	wentylator	szt.	1	49,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy						
26.	SP-013-IX-81/15	biurko	szt.	1	0,0	1,00	zniszczone, zużyte, stare						
27.	SP-013-IX-86/19	krzesło obrotowe	szt.	1	125,00	1,00	zniszczone, zużyte, stare						

28.	SP-013-IX-93/625	czajnik	szt.	1	29,45	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
29.	SP-013-IX-93/675	czajnik	szt.	1	43,40	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
30.	SP-013-IX-91/5	kalkulator	szt.	1	99,50	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
31.	SP-013-IX-92/2	radio	szt.	1	19,40	1,00	uszkodzone, nie nadaje się do naprawy
32.	SP-013-IX-93/216	wentylator	szt.	1	59,99	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
33.	SP-013-IX-93/665	czajnik	szt.	1	38,17	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
34.	SP-013-IX-89/121	telefon	szt.	1	64,90	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
35.	SP-013-IX-93/648	czajnik	szt.	1	99,80	1,00	uszkodzony, nie nadaje się do naprawy
36.	SP-013-IX-90/53	maszyna do pisania	szt.	1	169,97	20,00	sprawna , przestarzała technicznie, zbędna na potrzeby urzędu