



1. Podsypka 5-10cm (w gruntach kamienistych 15cm)
 2. drut identyfikacyjny
 3. gazociąg polietylenowy
 4. nadsypka z piasku min. 10 cm
 5. taśma ostrzegawcza szerokości min. 10cm
 6. grunt rodzimy
- Dz - średnica zewnętrzna gazociągu
Hmin: 1,1 m pod powierzchnią jezdni

Umowa nr: IMP.272.1.2012 z dnia 10.02.2012 Inwestor: Powiat Sławowski	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. ul. Maruszówny 2 paw. 22 80-288 Gdańsk </div> </div>			
Nazwa projektu:	„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Sławowej Woli”			
Nazwa rysunku:	Przekrój poprzeczny wykopu		Skala:	Rys. nr 23
	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Janusz Obidziński	sanitarna	POM/0232/POOS/10	
Opracował:		sanitarna		
Sprawdzający:	mgr inż. Arkadiusz Burnicki	sanitarna	POM/0227/POOS/10	