




Standardowe płyty zalecane ze sztypanu EPS C50 (0,70) lub C50 (0,80) wg PN EN 13 063:2004 o wymiarach 100 x 50 cm	Podłoże	Rodzaj łącznika	Głębokość zakotwienia	min. liczba łączników w zależności od wysokości nad poziomem terenu		
				wysokość H [m]	ściana	krawęż
beton i bloczki betonowe	z łącznikiem z tworzywa sztawnego lub wyciętym z betonu lekkiego	z łącznikiem z tworzywa sztawnego lub wyciętym z betonu lekkiego	≥ 50 mm	H > 12,0	4	6
cegła pełna i silikona						
ceramika szczerblona	z łącznikiem z tworzywa sztawnego lub wyciętym z betonu lekkiego	z łącznikiem z tworzywa sztawnego lub wyciętym z betonu lekkiego	≥ 80 mm	H ≤ 12,0	0	4
silniki szczerblone						
murowanie i cegła pełna	z łącznikiem z tworzywa sztawnego lub wyciętym z betonu lekkiego	z łącznikiem z tworzywa sztawnego lub wyciętym z betonu lekkiego	≥ 80 mm	H ≤ 12,0	0	4
beton i bloczki betonowe						



37-403, białkowice	
ul. Wolności 9	
tel/fax: 15-650-6550	
tel kom: 801 202 700	
email: jkprojekt@interia.eu	